

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการสถานบริการทางเพศ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

แนวทางการรับมือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของเนเธอร์แลนด์มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัส ไม่เพิ่มภาระงานให้กับบริการสาธารณสุข และปกป้องกลุ่มคนเปราะบางในสังคม ดังนั้นในสถานบริการทางเพศ ที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา

กฎหมายและกฎข้อบังคับ

ผู้ประกอบการสถานบริการทางเพศรวมถึงพนักงานบริการทางเพศ มีหน้าที่นำมาตราการตามแนวทางของ RIVM มาใช้ในสถานที่ทำงาน และในระหว่างทำงาน

มาตรการโดยทั่วไป

- ใช้นโยบายด้านการเจ็บป่วยแบบเข้มงวดที่สอดคล้องกับมาตรการด้านสุขภาพของรัฐ สื่อสารนโยบายนี้กับพนักงานบริการ และผู้รับบริการอย่างชัดเจน
- ให้พนักงานบริการที่มีปัญหาสุขภาพหยุดพักอยู่ที่บ้าน และให้กลับบ้านโดยทันทีเมื่อเริ่มมีอาการป่วย
- สั่งให้พนักงานต้อนรับตรงประตูทางเข้าทำการตรวจเช็คสุขภาพของผู้เข้ารับบริการเพื่อดูว่ามีอาการป่วยหรือไม่ หากดูลิงก์ของรายการตรวจสอบนี้ได้ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม" สั่งไม่ให้พนักงานบริการปล่อยให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ หากลูกค้าตอบคำถามข้อใดข้อหนึ่งด้วยคำว่า "ใช่"
- หากเป็นไปได้ ให้กำหนดเส้นทางเดินเข้า-ออกแยกจากกันอย่างเป็นระเบียบ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่ม โปรดดูคู่มือ "การทำงานอย่างปลอดภัยในอาชีพที่มีการสัมผัสกับผู้อื่น" ตามลิงก์ที่เกี่ยวข้องได้ ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม"

มาตรการส่วนบุคคล

ติดป้ายประกาศตรงทางเข้าเพื่อแจ้งต่อพนักงาน พนักงานบริการทางเพศ และผู้รับบริการ ให้ทราบถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- ให้พักอยู่ที่บ้านเมื่อมีอาการป่วย
- รักษาระยะห่าง 1.5 เมตรจากผู้อื่นให้มากที่สุด
- ล้างมือเป็นประจำ กรณีกาถูกหัวข้อ "สุขอนามัยมือ" ในส่วนถัดไปของใบแสดงข้อมูลนี้
- ไอหรือจามใส่ข้อพับด้านในข้อศอก
- ใช้กระดาษทิชชูปิดจมูกเวลาสั่งน้ำมูก ทั้งที่ขู่ทันทีหลังใช้ แล้วล้างมือทันที หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าของตนเอง ไม่สัมผัสปาก จมูก และ/หรือดวงตา

การทำความสะอาด

- ใช้แผนการทำความสะอาดที่บริษัทใช้อยู่ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องฆ่าเชื้อทุกพื้นผิววัสดุเนื่องจากโควิด-19 ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ (allesreinigen) ในการทำความสะอาดพื้นผิว ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบขวดสเปรย์ และใช้กระดาษเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง
- ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวและจุดสัมผัสมือที่มีการใช้งานและสัมผัสบ่อยครั้ง หลาย ๆ ครั้งต่อวัน เช่น อุปกรณ์ใช้งาน ปุ่มกดชักโครก ก๊อกน้ำ ลูกบิดประตู และอื่น ๆ

การระบายอากาศ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการระบายอากาศในห้องและอากาศถ่ายเทได้สะดวก การระบายอากาศจะต้องมีอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าอากาศบริสุทธิ์สามารถเข้าสู่ห้องได้ตลอดทั้งวัน การถ่ายเทอากาศ คือการเปิดโล่งของหน้าต่างและประตูในห้อง เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ห้องได้อย่างรวดเร็ว ควรทำอย่างน้อยวันละครั้ง ครั้งละ 15 นาที

การทำความสะอาดเทียบกับการฆ่าเชื้อ

การทำความสะอาดกับการฆ่าเชื้อไม่เหมือนกัน การทำความสะอาดคือการทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฆ่าหรือระงับเชื้อจุลินทรีย์ เป็นการปฏิบัติที่สำคัญ ดังเช่น ในงานบริการด้านสาธารณสุขที่มีกลุ่มคนเปราะบาง ผู้มีความเสี่ยงสูงอยู่เป็นจำนวนมาก น้ำยาฆ่าเชื้อมีความเข้มข้นสูงเพื่อการใช้งาน เฉพาะด้าน มีระยะเวลาทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในระหว่างการฆ่าเชื้อ พื้นผิวจะต้องสัมผัสกับน้ำยาตามระยะเวลาทำงาน ดังนั้นพื้นผิวจะต้องเปียก หรือขึ้นตลอดระยะเวลาทำงานของน้ำยา และเพื่อฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อน เนื่องจากสิ่งสกปรกบนพื้นผิวจะขัดขวางการทำงานของน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ฆ่าเชื้อเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่ของเหลวในร่างกาย เช่น น้ำลาย น้ำอสุจิ และเลือด ติดอยู่

น้ำยาฆ่าเชื้อ/เจลล้างมือ

ควรล้างมือแทนการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ/เจลล้างมือ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือเจลล้างมือเมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามสุขอนามัยมือ แต่ไม่สามารถหาที่ล้างมือได้เท่านั้น ในหัวข้อ "สุขอนามัยมือ" มีรายละเอียดบ่งบอก เมื่อไหร่ที่จำเป็นต้องล้างมือ

สุขอนามัยมือ

ควรล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ล้างมือ คู่ขั้นตอนการล้างมือในช่วงถัดไปของไบแสดง ข้อมูลนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการล้างมือที่ครบครัน คือ อ่างล้างมือพร้อมน้ำไหล กระดาษเช็ดมือ สบู่เหลว และถังขยะ

ควรเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือ เพราะการใช้เครื่องเป่ามือจะทำให้จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและไวรัสแพร่กระจายทางอากาศได้ เป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานและผู้รับบริการสามารถล้างมือได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

- เมื่อมือสกปรกอย่างเห็นได้ชัด
- เมื่อรู้สึกเหนียวมือ
- หลังเข้าห้องน้ำ
- หากมีของเหลวในร่างกายติดอยู่ เช่น หลังไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก
- ก่อนและหลัง (เตรียม) อาหาร
- หลังเสร็จงานทำความสะอาด
- หลังถอดถุงมือ

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ทุกคนที่มีอาการป่วยเล็กน้อย (ไอ เป็นหวัด และ/หรือมีไข้) สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาได้ โดยโทรนัดหมายผ่าน 0800-1202 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูลิงก์ด้านล่าง

www.ggdhaaglanden.nl/coronatesten

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจเช็คสุขภาพ

<https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen-0>

หลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยทั่วไปสำหรับธุรกิจทางเพศ

<https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers>

คู่มือการทำงานอย่างปลอดภัยสำหรับอาชีพที่มีการสัมผัสกับผู้อื่น

<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen>

ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการทางเพศและไวรัสโคโรนา

<https://www.prostitutie.nl/nl/corona-en-sekswerk/>

ขั้นตอนทำความสะอาดมือด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อ/เจลล้างมือ



กดหรือเทน้ำยาลงบนอุ้งมือ



ถูฝ่ามือให้ทั่ว



ถูฝ่ามือบนหลังมือ



ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว



งอนิ้วมือเข้าหากันและ
ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ



ถูรอบนิ้วหัวแม่มือ



ใช้ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือ



ล้างคราบสบู่ออก
ให้หมด



เช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือ



ใช้กระดาษเช็ดมือ
หมุนปิดก๊อกน้ำ

30 sec



40 à 60 sec